

Drodzy Rodzice (Liebe Eltern)

Ponieważ prawidłowy słuch odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju mowy, badanie słuchu u waszego dziecka powinno być wykonane w krótkce po narodzinach

Dziecka

Już w Szpitalu będzie wasze dziecko poddane badaniu przesiewowemu słuchu (Neugeborenen- Hörscreening). Do badania przesiewowego słuchu Waszego dziecka będzie zastosowana metoda rejestracji otoemisji akustycznych (Otoakustischer Emissionen) lub metoda rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR- Auditory Brainstem Response, Akustisch Evozierter Potentiale) . Badania te są niebolesne i nieszkodliwe dla dziecka.

Udział waszego dziecka w tym badaniu jest dobrowolny, ponieważ badanie to nie należy do grupy badań obowiązkowych, wymagana jest zgoda rodziców na przeprowadzenie badania.

Wyniki badań przesyłane i gromadzone są do zentralnej bazy danych która znajduje się w Zentrum Audiologicznym w Oldenburgu (Hörzentrum Oldenburg). Danne te są wykorzystywane do celów naukowych i statystycznych.

W przypadku gdy badanie wypadnie prawidłowo wszystkie danne z badania zostaną przesłane anonimowo (adres i danne osobiste nie zostaną dalej przekazane), tylko w przypadku gdy wynik badania jest nieprawidłowy przesyłane i zapisywane są również danne osobiste i adres, ma to na celu dalszą koordynację diagnostyczną.

Co to oznacza dla Państwa jako Rodziców?

1. Wczesną pewność że wasze Dziecko nie przysło na świat z wadą słuchu.
2. W przypadku gdy u waszego dziecka stwierdzono wadę słuchu, oznacza to możliwość wczesnego pdjęcia leczenia.
3. Nie każdy wynik badania który odbiega od prawidłowego wyniku świadczy automatycznie o tym że wasze dziecko urodziło się z wadą słuchu. W wielu przypadkach powtóżone badanie nie wykazuje żadnych nieprawidłowości.

Co należy zrobić jeżeli?

1. Jeżeli wynik badania wypadnie prawidłowo, nie musicie państwo podejmować dalszych kroków. Ważna jest dalsza obserwacja dziecka i regularne kontrolowanie słuchu, np. podczas badań okresowych wykonywanych u waszego dziecka przez lekarza Pediatrę albo badanie słuchu powierzyć Laryngologowi(HNO- Arzt).
2. Jeżeli wynik badania wypadnie nieprawidłowo, badanie to powinno zostać powtórnie wykonane przez lekarza Laryngologa(HNO- Arzt) lub też przez Pädaudiologa.
3. Jeżeli badanie przesiewowe słuchu u noworodków(Neugeborenen- Hörscreening) nie zostało wykonane w Szpitalu, prosimy o zgłoszenie się z dzieckiem u Laryngologa lub Pädaudiologa w celu wykonania badania przesiewowego słuchu u noworodków (Neugeborenen- Hörscreening).

Motywacja (Motivation)

W wielu krajach europejskich oraz w niektórych częściach USA przesiewowe badanie słuchu u noworodków (Neugeborenen Screening) jest znormalizowane (standartowe). Także na terenie Niemiec wdrażany jest program powszechnych badań przesiewowych narządu słuchu u noworodków.

Przyczyną wprowadzenia w wielu ośrodkach powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków jest fakt że:

W Niemczech częstość występowania umiarkowanego i ciężkiego wrodzonego nieodwracalnego uszkodzenia słuchu oceniana jest wśród wszystkich przychodzących na świat noworodków na ok.2 %.

Wrodzona głuchota powoduje upośledzenie rozwoju mowy.

Wczesne rozpoznanie niedosłuchu lub głuchoty umożliwia wczesne rozpoczęcie terapii i leczenia (dobranie odpowiedniego aparatu słuchowego lub wszczęcie Implantatu ślimakowego(Cochlear- Implant), terapia logopedyczna, pomoc rodzinie), co pozwala na uniknięcie zaburzeń rozwoju intelektualnego i poprawić jakość życia dziecka. Opóźnione rozpoznanie i leczenie niedosłuchu może prowadzić do zaburzeń rozwoju intelektualnego i wpływać na jakość całego życia (wybór szkoły, pracy i socjalizację w społeczeństwie).

Cel (Ziel)

Wdrożenie na oddziałach noworodkowych Szpitali znajdujących się na terenie Oldenburg i Ammerland badań przesiewowych słuchu u noworodków (Neugeborenen- Hörscreening).

Wymaga to jednolitych struktur organizacyjnych, dalszego szkolenia personelu jak również wyposażenia tych że oddziałów i poradni w odpowiedni sprzęt.

Na tym etapie do współpracy zaproszono następujące oddziały noworodkowe Szpitali; Klinik: Klinikum Oldenburg, Pius-Hospitals Oldenburg, Evangelisches Krankenhaus Oldenburg i Ammerlandklinik Westerstede.